



SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

0,15cm	tylnk cienkowarstwowy
0,1cm	podkład tynkarski
0,2cm	Warstwa zbrojna; siatka zatopiona w kleju
10cm	styropian EPS70
8cm	beton komórkowy
1,5cm	tylnk cem.-wap.
1,5cm	plytki ceramiczne

- OZNACZENIA:**
- istniejące ściany
 - elementy do demontażu/ wyburzenia
 - projektowane ściany
 - Kolorem czerwonym oznaczono elementy objęte robotami remontowymi

Obiekt: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I WIATY MAGAZYNOWEJ Lokalizacja: działki nr: 9/11, 10/11, 11/11, obręb 085 Grudziądz, gmina M. Grudziądz Inwestor: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz		Jednostka projektowa: PROARKON PROARKON Sebastian Radziszewski Ul. Okrzeja 6, 86-140 Drzycim NIP: 559-182-87-26 Tel.: 660 54 64 54 e-mail: radziszewski.kbi@gmail.com	
RZUT PRZYZIEMIA			
NR RYS.: B1	Skala rys.: 1:100	Faza: Projekt remontu	Data: 09.2019r.
Funkcja	Imię i nazwisko projektanta		Specjalność / nr upr.
Projektant	mgr inż. budownictwa		Konstrukcyjno-budowlana KUP/0021/PWOK/11